EKO
DOBRE DRZWI

PORTA
DRZWI

KATALOG 2020

DRZWI DOSTĘPNYCH OD RĘKI Z MAGAZYNU EKO

AGAT Płaskie, PCV Orzech

Szanowni Państwo,

Firma EKO z siedzibą w Janikowie istnieje na rynku od 1997 roku. Jako jedna z największych hurtowni stolarki otworowej w Wielkopolsce, jesteśmy autoryzowanym dealerem firmy Porta Drzwi od wielu lat. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku stale poszerzamy dla Państwa naszą ofertę drzwi.

Staramy się aby Państwa potrzeby były dla nas priorytetowe. Wiemy, że termin realizacji jest jednym z najważniejszych elementów przy zakupie drzwi, w związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa ofertę drzwi dostępnych „od ręki". Drzwi te prezentujemy w tym specjalnym katalogu, produktów które są na naszych stanach magazynowych w większości rozmiarów w prezentowanych kolorach.

Co za tym idzie skracamy czas Państwa zamówienia do niezbędnego minimum, a dodatkowo oferujemy profesjonalną usługę montażu oraz drobne przeróbki drzwi. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

EKO
DOBRE DRZWI

Porta VECTOR Premium T, Biały

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 4 2020-03-24 08:57:32

TRENDY PORTA DRZWI

POZNAJ NASZE KOLEKCJE PONADCZASOWYCH, FUNKCJONALNYCH DRZWI **I WYBIERZ TE, KTÓRE NAJBARDZIEJ PASUJĄ DO TWOJEGO MIESZKANIA.**

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 3 2020-03-24 08:57:55

LONDYN, WIEDEŃ

od 299,- | **367,77**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

Porta WIEDEŃ B, Biały

Porta LONDYN pełne, Biały

LONDYN P

LONDYN O

LONDYN B

WIEDEŃ P

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 6 2020-03-24 08:58:04

KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★★☆☆☆

Biały

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN**

MODELE	Lakier Standard
P	299 | **367,77**
O	399 | **490,77**
B	469 | **576,87**

LONDYN, WIEDEŃ
słoje drewna

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla"

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM w okleinie Portadecor str. 24
- MINIMAX w okleinie Portadecor str. 22

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Proponujemy klamkę i szyld Royal, patrz str. 26.

DOPŁATY

• tuleje wentylacyjne	39 | **47,97**
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 | **31,98**
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | **24,60**
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | **12,30**
• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 | **5,73**
• klamka z szyldem	(str. 26)

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 7 2020-03-24 08:58:06

MINIMAX, Porta DECOR

od 244,- | **300,12**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

MINIMAX P, Biały

MINIMAX P, Biały

model P

model M

model D

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 8 2020-03-24 08:58:09

KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★★☆☆☆

Biały

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Orzech | Wenge | Buk Bawaria

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Dąb Szkarłatny | Sosna Norweska

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN**

MODELE	Lakier Standard	Portadecor Buk Bawaria
P	244 | **300,12**	224 | **275,52**
M	304 | **373,92**	284 | **349,32**
D	334 | **410,82**	314 | **386,22**

MODEL	Portadecor Orzech, Wenge, Portasynchro 3D,
P	269 | **330,87**

ramka z szybą

szyba „chinchilla"

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu". Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana (opcja za dopłatą)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe (skrzydła MINIMAX i Porta DECOR):
- Porta SYSTEM w okleinie Portadecor str. 24
- MINIMAX w okleinie Portadecor str. 22

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- **Skrzydła MINIMAX tylko w wersji przylgowej.**
- Wymiar 100: skrzydła pełne, wypełnienie plaster miodu, kolor - Białe, Buk Bawaria

DOPŁATY

• kratka, tuleje wentylacyjne	39 | **47,97**
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | **24,60**
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | **12,30**
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 | **31,98**
• bulaj – ze stali nierdzewnej	401 | **493,23**
• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 | **5,73**
• szyba matowa hartowana – model M	16 | **19,68**
• szyba matowa hartowana – model D	54 | **66,42**
• klamka z szyldem	(str. 26)

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 9 2020-03-24 08:58:13

Porta VECTOR Premium

kolekcja dostępna wkrótce

od 469,- | **576,87**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

Porta VECTOR Premium E, Biały

Porta VECTOR Premium E, Biały

VECTOR T

VECTOR E

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA **www.porta.com.pl**

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 10 2020-03-24 08:58:22

LAKIER PREMIUM | PROJEKT | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★☆☆

Biały

Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT,

Zobacz kolekcję Porta VECTOR:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Porta VECTOR Premium	Lakier Premium
T	469 | **576,87**
E	519 | **638,37**

zbliżenie na frezowanie

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100"
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM w okleinie Premium
- MINIMAX w okleinie Premium

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium
- LEVEL w okleinie Premium

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30", „40", „50" bez frezu.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.

DOPŁATY

• rozmiar „100"	50 | **61,50**
• wypełnienie płytą wiórową otworową	100 | **123,00**
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	39 | **47,97**
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 | **31,98**
• **PROMOCJA** – pakiet PRIME	0 zł
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)	50 | **61,50**
• trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy)	95 | **116,85**
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)	110 | **135,30**
• zamek magnetyczny	45 | **55,35**
• wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias)	26 | **31,98**
• zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)	151 | **185,73**
• pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych	70 | **86,10**
• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 | **5,73**
• klamka z szyldem	

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 11 2020-03-24 08:58:23

Porta VERTE HOME, grupa G

od 405,- | **498,15**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

Porta VERTE HOME G.4, okleina Portadecor, Biały

Porta VERTE HOME G.4, Biały

model G.0

model G2
z podcięciem

model G.4

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 12 2020-03-24 08:58:27

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Biały

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN**

MODELE	Portadecor
G0, G2, G4	405 | **498,15**

przeszklenie w modelu G.4

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła ramowo – płycinowe w wersji przylgowej lub bezprzylgowej. Ramiaki oraz płyciny wykonane z płyty MDF. W zależności od modelu szyba matowa hartowana o gr. 4 mm. Ramiaki okleinowane obwiedniowo, górna krawędź ramiaka pionowego zadrukowana metodą Touchwood. **Modele wykonane są w wersji bez uszczelek przyszybowych.**

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 24
- MINIMAX str. 22

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

DOPŁATY

• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 | **5,73**
• rozmiar „100”	50 | **61,50**
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	39 | **47,97**
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | **24,60**
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | **12,30**
• trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ościeżnicy)	95 | **116,85**
• klamka z szyldem	(str. 26)

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 13 2020-03-24 08:58:27

Porta KONCEPT

od 569,- | **699,87**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

Porta KONCEPT C.6, Biały

POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT A.9, Dąb Szkarłatny

model A0

model A.2

model A.9

model C0

model C.2

model C.6

model C0

model C.2

model C.6

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 14 2020-03-24 08:58:38

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Biały

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Dąb Szkarłatny | Sosna Norweska

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN**

MODELE	Portadecor / biały
C.0, C.2, C.6	569 | **699,87**

MODELE	Portasynchro 3D
A.0, A.2, A.9	589 | **724,47**
C.0, C.2, C.6	569 | **699,87**

POLECAMY!

SPECJALNA KONSTRUKCJA WIELOWARSTWOWA DREWNIANA

szyba matowa

panel płaski

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 24
- MINIMAX str. 22

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

DOPŁATY

• tuleje wentylacyjne	39 | **47,97**
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | **24,60**
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | **12,30**
• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 | **5,73**
• klamka z szyldem	(str. 26)

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 15 2020-03-24 08:58:40

Porta STYL

od 379,- | **466,17**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

Porta STYL 1, Orzech

Porta STYL 1, Orzech

model 1

model 2

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 16 2020-03-24 08:58:43

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Orzech | Wenge

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN**

MODELE	Portadecor
1, 2	379 | **466,17**

model z szybą

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Modele 1, 2, wypełnienie „plaster miodu".

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 24
- MINIMAX str. 22

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

DOPŁATY

• kratka, tuleje wentylacyjne	39 | **47,97**
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | **24,60**
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | **12,30**
• zamek magnetyczny	45 | **55,35**
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 | **31,98**
• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 | **5,73**
• klamka z szyldem	(str. 26)

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 17 2020-03-24 08:58:43

Porta FIT

od 429,- | **527,67**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

Porta FIT G.5, Sosna Norweska

Porta FIT G.5, Sosna Norweska

model F.2

model F.6

model G.2

model G.5

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 18 2020-03-24 08:58:49

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Orzech* | Wenge**

* tylko model G 2 , G 5
** tylko model F 2, F 6

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Dąb Szkarłatny | Sosna Norweska

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN**

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D
F.2, F.6, G.2, G.5	429 | **527,67**

ramka z szybą

ramka z panelem

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" i płyta stabilizująca lub w całości płyta pełna wzmocniona sklejką (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Konstrukcje skrzydła uzupełniają szyba lub panel płaski.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 24
- MINIMAX str. 22

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.

DOPŁATY

• kratka, tuleje wentylacyjne	39 | **47,97**
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | **24,60**
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | **12,30**
• przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)	26 | **31,98**
• nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)	4,66 | **5,73**
• klamka z szyldem	(str. 26)

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 19 2020-03-24 08:58:51

AGAT
drzwi wejściowe 32 dB

OPAL
drzwi antywłamaniowe RC 2, 32 dB

od 969,- | **1191,87**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

AGAT Plus model 2, kolor Orzech

Antywłamaniowość RC 2 (Opal)

Izolacyjność akustyczna Rw=32 dB

dostępne modele

OPAL płaskie Dąb Szkarłatny

W cenie kompletu drzwi:

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

AGAT frezowane model 2 Orzech*

AGAT frezowane model 8 Orzech*

AGAT płaskie Orzech*

AGAT płaskie Dąb Szkarłatny

AGAT frezowane model 4 Złoty Dąb*

OPAL frezowane model 8 Orzech*

OPAL frezowane model 8 Złoty Dąb*

OPAL płaskie Dąb Szkarłatny

* Do wyczerpania zapasów

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 20 2020-03-24 08:58:58

KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Okleina Drewnopodobna PCV ★★★★☆☆

* do wyczerpania zapasów

DRZWI OPAL

Drzwi antywłamaniowe OPAL klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 OPAL posiadają klasę izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32–36 dB) oraz odporność na włamanie – pod warunkiem skompletowania skrzydła z dedykowaną ościeżnicą stalową Porta, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldem z klamką co najmniej 2 klasy i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy antywłamaniowej.

DRZWI AGAT

Drzwi wzmocnione AGAT posiadają zamki bolcowe
oraz klasę izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32–36 dB).

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN**

MODELE	Portasynchro 3D	Drewnopodobna PCV
AGAT Plus z ośc. stalową	969 | **1191,87**	1192 | **1466,16**
OPAL Plus z ośc. stalową	1232 | **1515,36**	1442 | **1773,66**

W cenie kompletu drzwi:
skrzydło + ościeżnica + próg stalowy + wizjer (opcja do wyboru).

Zobacz film montażowy drzwi AGAT:
www.porta.com.pl/dm/montazagat.wmv

Zobacz film montażowy drzwi OPAL:
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

zamek bolcowy – AGAT

zamek listwowy czteropunktowy – OPAL

regulowany zaczep zamka
w ościeżnicy metalowej
(opcja do wyboru)

bolce antywyważeniowe – OPAL

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym. **Wszystkie skrzydła wyposażone są w wizjer.**

AKCESORIA W CENIE DRZWI (AGAT PLUS)

- Jeden lub dwa zamki zasuwowe pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

AKCESORIA W CENIE DRZWI (OPAL PLUS)

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy czopowe (ośc. metalowa)
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).
- Wyposażona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwiedniową, a OPAL dodatkowo w sześć dybli montażowych
- Ościeżnica MDF tylko na zamówienie

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 ÷ 36 dB)

DOPŁATY

• rozmiar „100”	50 | **61,50**
• wyposażenie ościeżnicy AGAT w 6 dybli montażowych	33 | **40,59**
• wkładka patentowa kl. B	87 | **107,01**
• wkładka patentowa kl. C	110 | **135,30**
• klamka z szyldem	(str. 27)
• wizjer	20 | **24,60**

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 21 2020-03-24 08:59:01

Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA

od 280,- | **344,40**

cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

Ościeżnice wewnątrzlokalowe stalowe

Zastosowanie najwyższych standardów światowych, najnowszych technologii oraz doskonałych materiałów pozwoliły nam na produkcję ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewnej. To produkt najwyższej jakości, mający zastosowanie zędzie tam, gdzie są montowane drzwi o podwyższonej wytrzymałości.

Dzięki automatycznej linii malowania proszkowego, powierzchnia blachy wykorzystanej do produkcji jest idealnie gładka i zabezpieczona przed korozją.

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY

Kątowa MAŁA PLUS

Kątowa DUŻA

PRZYKŁADY MONTAŻU



ościeżnica
Kątowa MAŁA PLUS



montaż bez dodatkowych
elementów kotwiących



ościeżnica Kątowa DUŻA
montaż na dyble



ościeżnica Kątowa DUŻA
montaż na ścianie
kartonowo-gipsowej

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 22 2020-03-24 08:59:02

KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa ★★★★★☆

Biały (RAL 9016)

Brązowy (RAL 8028)

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN**

CENY OŚCIEŻNIC KĄTOWYCH

MODELE	jednoskrzydłowe	
	„60",„70",„80",„90"	„100"
MAŁA PLUS do ścian murowanych	280 | **344,40**	305 | **375,15**
DUŻA do ścian murowanych	300 | **369,00**	337 | **414,51**

CENY PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODELE	jednoskrzydłowe
standardowy (90 mm)	75 | **92,25**
poszerzony (120 mm)	90 | **110,70**

NASZE PRODUKTY WYRÓŻNIAJĄ SIĘ

- NAJWYŻSZĄ JAKOŚCIĄ BLACHY OCYNKOWANEJ
- ODPORNOŚCIĄ MATERIAŁU
- TRWAŁOŚCIĄ WYKONANIA
- WYSOKĄ ESTETYKĄ

Więcej informacji znajdziesz
w KATALOGU OŚCIEŻNIC STALOWYCH
porta.com.pl/do-pobrania

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice metalowe Kątowe (MAŁA i DUŻA) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 65 mm (Kątowa MAŁA PLUS) lub 105 mm (Kątowa DUŻA). Wszystkie ościeżnice Kątowe występują bez dybli montażowych.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

Kątowa DUŻA i MAŁA do ścianek murowanych:
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Kotwy ułatwiające montaż (Kątowa MAŁA)

Kątowa DUŻA do ścianek kartonowo-gipsowych:
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100"
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- „60", „70", „80", „90", „100"

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1, ITB-KOT-2018/0687 wydanie 1.

DOPŁATY

- dyble montażowe (ość. Kątowa DUŻA) 33 | **40,59**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm 50 | **61,50**

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 23 2020-03-24 08:59:03

MINIMAX

od 199,- | **244,77**

cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

Ościeżnica stała do skrzydeł przylgowych

Ościeżnice polecane do zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana regulacja przy zakresie muru.

Ościeżnice 100 mm stanowią komplet do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych. Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł wewnątrzlokalowych.

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY

100 mm,
okleina syntetyczna
(łączenie listew prostych
pod kątem 90°)

PRZYKŁADY MONTAŻU



montaż na piankę
i kotwy w ścianie
murowanej



montaż na piankę
w ścianie murowanej



montaż na piankę
w ściance z płyty
kartonowo-gipsowej



montaż na wkręty
w ściance z płyty
kartonowo-gipsowej

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 24 2020-03-24 08:59:05

STAŁA

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Biały | Buk Bawaria | Orzech | Wenge

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Dąb Szkarłatny | Sosna Norweska

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN**

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D
MINIMAX 100 mm	199 | **244,77**
Listwy płaskie *	49 | **60,27**
Ćwierćwałek **	15 | **18,45**

Cena ościeżnicy, listew oraz ćwierćwałków do drzwi dwuskrzydłowych +50%

* Komplet na jedna stronę.
** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

MINIMAX

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwierćwałka (wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 MM

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

Szerokość 100 mm.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tunel" (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

DOPŁATY

- zawiasy PRIME — 20 | **24,60**

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 25 2020-03-24 08:59:07

Porta SYSTEM

od 309,- | **380,07**

cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

Ościeżnica regulowana z listwami 60 mm

Łatwa w montażu ościeżnica regulowana Porta SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi rodzajami skrzydeł wewnątrzlokalowych.

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY

Porta SYSTEM



Porta SYSTEM
+ Panel Regulujący®

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY

minimum

maksimum

ZAKRES SZEROKOŚCI PANELU REGULUJĄCEGO

wersja podstawowa



wersja z panelem regulującym
(160 mm)

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 26 2020-03-24 08:59:09

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Biały | Buk Bawaria | Orzech | Wenge

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Dąb Szkarłatny | Sosna Norweska

Okleina Premium ★★★★☆☆

Biały — kolor dostępny wkrótce

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN**

Ceny ościeżnic PORTA SYSTEM

Zakres szerokości muru		Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Premium
A	**75 ÷ 95**	309 | **380,07**	359 | **441,57**
B, C	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	319 | **392,37**	369 | **453,87**
D, E	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	339 | **416,97**	399 | **490,77**
F, G, H	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	379 | **466,17**	439 | **539,97**
I, J, K	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	419 | **513,37**	479 | **589,17**

Ceny Panelu Regulującego® do ościeżnicy Porta SYSTEM

Zakres szerokości muru		Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Premium
typ B	**(160 mm) poziom**	41 | **50,43**	45 | **55,35**
typ B	**(160 mm) pion (kpl.)**	90 | **110,70**	107 | **131,61**

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych, i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych 60 mm.

Ościeżnica Porta SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

Rozmiar ościeżnic regulowanych Porta SYSTEM 60-90.
Zakresy regulacji ościeżnic:
A (75-95), B (95-115), C (120-140), D (140-160), E (160-180), F (180-200), G (200-220), H (220-240), I (240-260), J (260-280), K (280-300)

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 27 2020-03-24 08:59:10

Porta SYSTEM ELEGANCE

ościeżnica dostępna wkrótce

od 549,- | **675,27**

cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM

Ościeżnica wewnątrzlokalowa dedykowana skrzydłom drzwiowym przygotowanym w wersji bezprzylgowej. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana.

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY

profil ościeżnicy – szeroka listwa 80 mm

minimum

maksimum

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie

Zobacz Sposób montażu i regulacji zawiasu 3D:
https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 28 2020-03-24 08:59:11



KOLORYSTYKA

Okleina Premium ★★★★☆☆

Biały

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Okleina Premium
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	629 | **773,67**
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	639 | **785,97**
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	679 | **835,17**
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	729 | **896,67**

Cena ościeżnicy i dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%

PS ELEGANCE

zawias 3D (drzwi zamknięte)

zawias 3D (drzwi otwarte)

KLUCZOWE CECHY NOWEGO ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm.

Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

DOPŁATY

• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)	50 | **61,50**
• trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy)	95 | **116,85**
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)	110 | **135,30**
• wzmocnienie pod samozamykacz	39 | **47,97**
• wysokość ościeżnicy 220 cm	200 | **246,00**
• listwy opaskowe 100 mm (dotyczy wysokości 220 cm)	150 | **184,50**

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 29 2020-03-24 08:59:12

Klamki

ROYAL

Klamka (72) metalowa	zwykła	patentowa	z blokadą WC
srebrny szczotkowany, złoty antyczny	59 | **72,57**	59 | **72,57**	69 | **84,87**

OFFICE

	Klamka	Rozeta zwykła	Rozeta patentowa	Rozeta z blokadą WC
srebrny matowy	64 | **78,72**	25 | **30,75**	25 | **30,75**	35 | **43,05**

EDEL

Klamka (72)	patentowa	z blokadą WC
stal nierdzewna	39 | **47,97**	57 | **70,11**

MINI PLUS

Klamka (72) plastikowa	zwykła
czarny	16 | **19,68**

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 30 2020-03-24 08:59:15

Klamki i akcesoria dodatkowe

PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka"	szyld do górnego zamka
srebrny, brązowy	84 | **103,32**	104 | **127,92**	32 | **39,36**

Porta OPAL (II KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72) metalowa	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka"	szyld do górnego zamka
złoty*, tytanowy, brązowy*	105 | **129,15**	126 | **154,98**	47 | **57,81**

* Do wyczerpania zapasów

Dwie wkładki patentowe
klasy „B" kolor: srebrny, złoty
87 | **107,01**
klasy „C" kolor: srebrny, złoty
110 | **135,30**

OTWORY WENTYLACYJNE

Tuleje wentylacyjne
I rząd (różne kolory):
39 | **47,97**

Tuleje wentylacyjne
II rzędy (różne kolory):
39 | **47,97**



Kratka wentylacyjna
z osadzeniem (różne kolory):
39 | **47,97**
Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 31 2020-03-24 08:59:19

Wymiary montażowe drzwi

OŚCIEŻNICA MINIMAX





OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM





RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S\|W}$
z ościeżnicami: Minimax 100 mm	**60**	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900		
	80	844			910		802		890		1000		
	90	944			1010		902		990		1100		
	100	1044			1110		1002		1090		1200		
z ościeżnicą Porta SYSTEM	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	944			980		902		946		1046		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
	110	1144			1180		1102		1146		1246		

OŚCIEŻNICA METALOWA





LEGENDA DO WYMIARÓW

- **S_S** całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- **H_S** całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- **D_S** grubość skrzydła drzwiowego
- **S_0** szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- **H_0** wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- **O_S** szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
- **O_W** wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- **S_B** szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- **H_B** wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- **S_Z** szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- **H_Z** wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- **$T_{S/W}$** dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$	$T_{S\|W}$
z ościeżnicą KĄTOWĄ MAŁĄ	**60**	644	2030	40	650	2045	596	2016	629	2033	686	2061	±10 /±5	+20 / +10
	70	744			750		696		729		786			
	80*	844			850		796		829		886			
	90*	944			950		896		929		986			
	100	1044			1050		996		1029		1086			
z ościeżnicami: KĄTOWĄ DUŻĄ do ścian murowanych	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 /±5	+20 / +10
	70	744			775		696		756		786			
	80*	844			875		796		856		886			
	90*	944			975		896		956		986			
	100	1044			1075		996		1056		1086			
	110	1144			1175		1096		1156		1186			

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 32 2020-03-24 08:59:19

Próbki kolorów

Lakier Standard ★★★☆☆☆

Biały LBI

Lakier Premium ★★★★☆☆

Biały UBI

Okleina Premium ★★★★☆☆

Biały UBI

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Biały DBI



Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Okleina Drewnopodobna PCV ★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 33 2020-03-24 08:59:26

Zwróć uwagę na...

ZANIM KUPISZ DRZWI MUSISZ KONIECZNIE ZDECYDOWAĆ, NA KTÓRĄ STRONĘ BĘDĄ SIĘ OTWIERAĆ



DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDŁO LEWE



DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDŁO PRAWE



DRZWI PODWÓJNE

JAK OBLICZYĆ CENĘ DRZWI



CENA
SKRZYDŁA

CENA
OŚCIEŻNICY

CENA
KLAMKI
+
INNYCH
AKCESORIÓW

CENA
DRZWI

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Firma Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży.
Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 34 2020-03-24 08:59:27

Porta KONCEPT A.9, Orzech Bielony

EKO
DOBRE DRZWI

FHU „EKO" Sp. J.
Wiesław Rybak

Janikowo
ul. Gnieźnieńska 19
62-006 Kobylnica

tel. 61 8150 344
tel. 61 8150 205
fax-auto 61 8150 088
e-mail: eko@eko-win.pl
www.eko-win.pl
NIP 777-21-67-614

Katalog zawiera standardowe drzwi dostępne od ręki z magazynu FHU „EKO" Sp. J.

Dopłaty (na zamówienie):

- Przygotowanie do skrótu
- Zawiasy PRIME
- Zamek PRIME
- Bulaj
- Zamek magnetyczny
- Skrzydła MINIMAX z szybą matową
- Skrzydła w rozmiarze 90 i 100 nie ujęte w katalogu
- Rozszerzenie profilu ościeżnicy

KATALOG_PORTA_2020_PL_EKO.indd 36 2020-03-24 08:59:28